

Informacja i pouczenie dot. użytkowania protez zębowych szkieletowych (na nośniku metalowym i acetalowym)

Protezy szkieletowe mogą być nakładane dopiero po 8 – 10 tygodniach od usunięcia zębów. Są protezami o wyższym standardzie. Dla ich utrzymania niezbędne jest posiadanie resztkowych zębów naturalnych o odpowiednim rozstawieniu. Musi być ono zdrowe (zęby wyleczone i ubytki ostatecznie wypełnione).

„Szkieletówki”, są protezami, które mogą być użytkowane dłużej niż protezy akrylowe (osiadające). Ich wyższa klasa wynika z kilku wyróżniających je cech:

- 1) posiadają trwały nośnik (metalowy lub acetalowy), który nie ulega w takim stopniu procesowi „starzenia” się, jak to się dzieje z protezami wykonanymi ze standardowego tworzywa (żywic akrylowych),
- 2) osiadanie tych protez jest znacznie mniejsze niż protez akrylowych, z uwagi na wyposażenie ich w tzw. aparat zawieszniowy (klamry i ciernie – oparte o resztkowe uzębienie Pacjenta),
- 3) zapewniają Pacjentowi większy komfort, poprzez ograniczenie wielkości nośnika (płyta protezy jest na ogół znacznie mniejsza niż w protezie akrylowej i posiada bardziej „subtelna” formę),

Dla zapewnienia komfortu w użytkowaniu protez szkieletowych **konieczne są wizyty kontrolne** (raz na pół roku), w celu oceny zarówno stanu uzębienia resztkowego, jamy ustnej jak i stanu protez i ewentualnego wykonania korekt w części zębowej protez (nośnik nie podlega korektom).

Niedopuszczalne jest wykonywanie „na własną rękę” jakichkolwiek poprawek, korekt, doginania cierni (klamer) i innych czynności na protezach. Grozi to uszkodzeniem protezy w stopniu nieodwracalnym, uniemożliwiającym dalsze jej użytkowanie.

W przypadku powstania odleżyn, otarcia, przy stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej, zalecamy stosować dentystyczną pastę przylegającą SOLCOSERYL, do nabycia w aptekach. Wskazane jest stosowanie tej pasty dentystycznej każdorazowo przy zaopatrzeniu w nowe protezy.

Posiadanie protez szkieletowych wymaga dbałości o resztkowe uzębienie, aby nie dopuścić do utraty kolejnych zębów naturalnych.

W przeciwnym razie konieczna będzie wymiana protez szkieletowych na nowe, a nawet może okazać się, że zabraknie warunków do wykonania nowych „szkieletówek”, z uwagi na zbyt małą ilość zębów resztkowych Pacjenta. Wtedy

„wybór” ogranicza się do protez akrylowych, a powrót do wyższej klasy uzupełnień braków zębowych będzie możliwy po ewentualnym wszczepieniu implantów.

Protezy szkieletowe zaopatrzone w **zatrzaski** wymagają wymiany matrycy (element zatrzasku umieszczony w protezie) średnio raz na pół roku. Zaniedbanie w tym zakresie naraża Pacjenta na brak stabilności w utrzymaniu protez i może doprowadzić do ich uszkodzenia.

Protezy szkieletowe należy odpowiednio pielęgnować, w celu utrzymania ich w stanie czystości, a zębom resztkowym i jamie ustnej zapewnić nienaganną higienę.

Po każdym posiłku należy opłukać protezy pod bieżącą wodą. Myć należy je szczoteczką z zastosowaniem **szarego mydła** lub specjalnej **pasty do protez**, w celu usunięcia resztek pokarmowych, które zalegając ulegają fermentacji i gniciu. Prowadzi to do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych w jamie ustnej i narastaniu osadu na protezach. Zaleca się również (po umyciu) dezynfekcję protez (np. płynem do płukania jamy ustnej – do nabycia w aptekach).

Uwaga! **Nie należy stosować pasty do zębów** do pielęgnacji protez, ponieważ „rysuje” ona protezy i niszczy gładź, przez co znacznie trudniej będzie utrzymać protezy w stanie czystości.

Protezy szkieletowe wymagają wymiany na nowe w okresach indywidualnie uzgodnionych z lekarzem (na ogół co 6 – 8 lat).

Należy też pamiętać, że **protezy nie noszone przez dłuższy czas, nie nadają się do dalszego użytkowania!**

Centrum udziela **gwarancji** na protezy szkieletowe, wynoszącej **24 miesiące**.

Warunkami bezwzględными zachowania prawa do gwarancji są:

- **utrzymanie właściwego poziomu higieny jamy ustnej i stosowania się do zaleceń lekarskich, m.in. zawartych w tym opracowaniu**
- **okresowe, udokumentowane w kartotece Pacjenta, wizyty kontrolne – raz na pół roku.**

Niedotrzymanie tych warunków **pozbawia Pacjenta prawa do gwarancji.**

Życzymy wszystkim P. T. Pacjentom dobrego samopoczucia oraz zadowolenia z wykonanych usług!